



Lenovo ThinkCentre TIO-22 Gen5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Lenovo Hersteller-Art.-Nr. 12N9GAT1EU EAN 0196804767239 Art.-Nr. IM240



BESCHREIBUNG

Der ThinkCentre Tiny-In-One (TIO) 22 Gen 5 Touch mit seinem 21,5-Zoll-FHD-IPS-Panel ist ein Allrounder und bietet ein immersives Video-Gesprächserlebnis. Durch das modulare Monitordesign ist er mit den Hochleistungscomputern der Lenovo Produktreihen ThinkCentre und ThinkStation Tiny der 4. Generation kompatibel und bietet in Kombination mit seinen VoIP-Funktionen eine umfassende Arbeitserfahrung.

Die Installation am Monitor erfolgt mühelos und das Kabel wird auf der Rückseite des Monitors in einem speziellen Steckplatz untergebracht, sodass es nicht auf Ihrem Schreibtisch stört. Der klassische Installationsmechanismus sorgt für eine einheitlich Benutzererfahrung, sodass Sie Tiny PCs der letzten Generation einfach und schnell am Bildschirm montieren können.

Dieser Monitor wurde als leistungsstarkes VoIP-Gerät konzipiert und verfügt über Funktionen, die Ihre Videokonferenzen zu einer angenehmen Erfahrung machen. Bei Online-Meetings sorgen die 1080p-RGB-Webcam und das integrierte Mikrofon mit Geräuschunterdrückung für eine außergewöhnlich klare Audio- und Videowiedergabe.

Der Tiny-in-One 22 Gen 5 Touch verfügt darüber hinaus über eine intelligente Ampelanzeige, die Personen in Ihrer Umgebung anzeigt, dass Sie sich gerade in einem Meeting befinden und nicht gestört werden möchten. Wenn es Ihnen wichtig ist, konzentriert zu bleiben und dem Gespräch folgen zu können, seien Sie unbesorgt: Die beiden integrierten 3-W-Lautsprecher garantieren, dass die Audioqualität in Meetings stets klar und deutlich ist.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	6 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	54,6 cm (21.5")
Bildschirmtechnologie	LED

HD-Typ	Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	26,8 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	47,6 cm
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	7H
Pixeldichte	102 ppi
Pixel Abstand	0,248 x 0,248 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	8 Bit
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1
Farbskala	99%
Reaktionszeit (schnell)	4 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Kapazitiv
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.2
HDMI-Version	1.4
Integrierter USB-Hub	Ja
USB Power Delivery	Nein
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Nein
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	1
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B

Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Ja
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	6 W
Anzahl der Lautsprecher	2
Eingebautes Mikrofon	Ja
LEISTUNGEN	
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Name der Farbe	Black
ENERGIE	
Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	33 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	13,4 W
Energieeffizienzskala	A bis G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
ERGONOMIE	
Neigungswinkelbereich	-5 - 23,5°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja

Einstellbare Höhe (max.)	15,5 cm
Pivot Winkel	-5 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC
Ständer enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Stromadapter enthalten	Ja
Stromkabellänge	1 m
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	3,4 kg
Höhe (ohne Standfuß)	339,1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	72,8 mm
Breite (ohne Standfuß)	489,3 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,7 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	512,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	207,6 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	489,3 mm
Rahmenbreite (unten)	4,6 cm
Rahmenbreite (oben)	2 mm
Rahmenbreite (Seite)	2 mm
NETZWERK	
Ethernet/LAN	Nein
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Zertifizierung	EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11