Lenovo ThinkVision M15 mobiler Bildschirm - 15.6" - 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Lenovo Hersteller-Art.-Nr. 62CAUAT1WL EAN 0195713404303 Art.-Nr. IMP586



BESCHREIBUNG

Lenovo ThinkVision M15. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 14 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	14 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	39,6 cm (15.6")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	34,4 cm
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixeldichte	141 ppi
Pixel Abstand	0,1793 x 0,1793 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1
Farbskala	45%

Farbraumstandard	NTSC
Reaktionszeit (schnell)	6 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
NTSC Abdeckung (typisch)	45%
Sichtbare Größe (diagonal)	19,4 cm

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

HDMI	Nein
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Typ Ladeanschluss	USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
USB-Hub-Version	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Name der Farbe	Raven Black

ENERGIE

Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	9,5 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	8 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	8 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	C
Energieeffizienzskala	A bis G

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	0 - 90°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington

Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	1 cm

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	860 g
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	235,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	108,4 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	360 mm
Rahmenbreite (Seite)	7,3 mm

NETZWERK

Ethernet/LAN	Nein

SONSTIGE FUNKTIONEN

Zertifizierung	ENERGY STAR CCC RoHS TÜV

LOGISTIKDATEN

Warentarifnummer (HS)	85285210

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.